

Catálogo Accesorios

Multimarcas



Accesorios exteriores

Visores parasol	4
Deflectores de ventanas	5
Bocinas y cláxones	6
Embelledores	7
Convoy excepcional	8



Iluminación

Marcadores LED	10
Bombillas LED	11
Luces de trabajo	12
Barras LED	13
Luces giratorias	14
Rampas de señalización	15
Triflash AK5	16



Seguridad y antirrobo

Antirrobo para depósitos	18
Kit cabina antirrobo	20



Accesorios interiores

Soportes para teléfonos	22
Alimentación del teléfono	23
Tabletas para paneles de control	24



Comodidad y descanso del conductor

Electrodomésticos	26
Tableta multimedia CANBUS	27
Elevadores de tensión 24 V-220 V	28
Varios	30



Accesorios para garaje

Pinchazo	32
Elevador neumático de cabina	33



Accesorios exteriores



VISORES PARASOL



Acrílico
ahumado



Anti-rayos
UV



60 min

Modelos	Referencias
DAF LF sin visor delantero	BATAE5067S
DAF CF con visor delantero	BATAE5068S
DAF CF (Space Cab)	BATAE5164S
IVECO X-WAY	BATAE5235S
MAN TGS LX	BATAE5113S
MAN TGS L / M	BATAE5117S
Mercedes AROCS 2300mm	BATAE5229S
Mercedes ATEGO	BATAE5125S
Renault D / Volvo FL 2.1m con visor delantero	BATAE5180S
Renault D / Volvo FL 2.1m sin visor delantero	BATAE5170S
Renault D / Volvo FE 2.3m con visor delantero	BATAE5179S
Renault D / Volvo FE 2.3m sin visor delantero	BATAE5077S
Mitsubishi FUSO	BATAE5105S

**Ofrecemos una gama completa de viseras parasol para otros modelos de vehículos.
Para obtener una lista completa de nuestras referencias, póngase en contacto con nosotros.**



DEFLECTORES DE VENTANAS

x2



Acrílico
ahumado



Anti-rayos
UV



15 min

Modelos	Años	Fijaciones	Referencias
DAF LF	2007+	Grapas	BAT13098
DAF CF	2016+	Grapas	BAT15097
Iveco X-WAY	2007+	Grapas	BAT13953
MAN TGS	2007+	Grapas	BAT13954
	2005+	Cinta adhesiva 3M	BATBMTG
Mercedes AROCS	2015+	Grapas	BAT13950
	2015+	Cinta adhesiva 3M	BATAH8616
Mercedes ATEGO	1998+	Grapas	BAT13139
Renault D / Volvo FE / Volvo FL	-	Grapas	BATAH8719S

**Ofrecemos una gama completa de deflectores de ventanas para otros modelos de vehículos.
Para obtener una lista completa de nuestras referencias, póngase en contacto con nosotros.**



BOCINAS Y CLÁXONES



BOCINAS INOX

Bocinas neumáticas | 109 dB

BATT"xx"/C | Cromada

BATT"xx"/N | Negra

xx : 55 / 60 / 65 / 70 / 80 / 85 (cm)



AVERTIDOR SNCF®

Grave agudo TS | 9 bares | 126 dB

BATPARMA



BOCINA NEUMÁTICA CGV

Aluminio | 24 V | 108 dB

BATA111



BOCINA BASURI 2.0

18 melodías | 24 V | 107 dB

BATTBABY



SILBATO TURCO

12/24V | 8A | 110 dB

BATSIFTURC



SILBATO DE TREN

Latón | 6-15 bares | 118 dB

BATSTRAIN



ELECTROVÁLVULA

24V

BATHB0002



VÁLVULA NEUMÁTICA

Bocinas y trompetas | Tubo de 6 mm

BATR25 | Con el pie

BATR26 | Con la mano



EMBELLECEDORES



EMBELLECEDOR DELANTERO HUECO

22,5" | Distancia entre ejes 335 mm | Inox

BATED1050 para llantas de acero

BATED1050ALU para llantas de alu



EMBELLECEDOR DELANTERO COMPLETO

22,5" | Distancia entre ejes 335 mm | Inox

BATED1030 para llantas de acero

BATED1030ALU para llantas de alu



EMBELLECEDOR TRASERO

22,5" x 9" | Inox | Llantas de acero

BATED1070 Versión clásica

BATED1070-SWE Versión sueca



ENOLIVEURS EE. UU.

22,5" x 9" | Inox | Llantas de acero

BATED1075 Antes

BATED1085 Atrás



CUBIERTA DEL BUJE

32 mm | Llantas de acero

BAT250RH



TAPA DE TUERCA DE INOX

Llantas de acero y aluminio

BATCEINOX32 32mm

BATCEINOX33 33mm



TAPA PARA TUERCAS CORTAS

Plástico | Llantas de acero y alu

BATCE32 32mm

BATCE33 33mm

Colores disponibles :



TAPA PARA TUERCAS LARGAS

Plástico | Llantas de acero y alu

BATCEL32 32mm

BATCEL33 33mm

Colores disponibles :



CONVOY EXCEPCIONAL



BATCONVEX03



BATCONVEX11



BATCONVOITURE2

PLACAS DE SEÑALIZACIÓN

Referencia	Dimensiones	Clase	Fijación	Caras
BATCONVEX03	1200 x 400 x 2mm	Clase B	nd	1
BATCONVEX05	1200 x 400 x 2mm	Clase B	Imanes	1
BATCONVEX08	1200 x 400 x 2mm	Clase B	nd	2
BATCONVEX09	1200 x 400 x 2mm	Clase B	nd	2
BATCONVEX11	1200 x 400 x 2mm	Clase 2	Se entrega con ojales	1 plegable
BATCONVOITURE1	1200 x 400 x 2mm	Clase B	Barra para fijar al techo	2
BATCONVOITURE2	1200 x 400 x 2mm	Clase B	Barra para fijar al techo + 2 luces giratorias LED fijadas a la barra	2



BABERO LARGO

Referencia	Dimensiones	Material	Colores	Impresión
BATBAVCONVEX	2400 x 300 mm	Caucho	Amarillo/Negro	Serigrafía



Iluminación



MARCADORES LED

Referencias		LEDs	Dimensiones	Tensiones
	BAT207 BAT208 BAT209 BAT210 BAT211		2,3 x 8 cm	12 - 30 V
	BAT207L BAT208L BAT210L		2,3 x 8 cm	12 - 30 V
	BAT207S BAT208S		2,3 x 8 cm	12 - 30 V
	BAT207WAS BAT208WAS BAT210WAS		8,4 x 2,4 x 1 cm	12 - 24 V
	BAT207X4 BAT207X4DARK BAT208X4 BAT208X4DARK BAT209X4 BAT210X4 BAT211X4		8,4 x 2,8 x 1,3 cm	12 - 36 V
	BAT207X8 BAT208X8 BAT210X8		12 x 2,8 x 1,6 cm	12 - 36 V
	BAT217B BAT217O BAT217R		13 x 3,2 x 1,5 cm	12 - 30 V
	BATFT195B BATFT195C BATFT195Z		22,5 x 2,8 x 1,3 cm	12 - 36 V
	BATP207B BATP208B BATP210B		7,7 x 2,3 x 0,8 cm	12 - 30 V
	BATNEW6LEDW BATNEW6LEDR BATNEW6LEDO BATNEW6LEDG		9,6 x 2 x 0,9 cm	12 - 24 V
	BATFLASH-W-3LED BATFLASH-O-3LED		8,2 x 3 x 0,8 cm	12 - 24 V
	BATFLASH-W-4LED BATFLASH-O-4LED		9,8 x 3 x 0,8 cm	12 - 24 V
	BATFLASH-W BATFLASH-O		13 x 3 x 0,8 cm	12 - 24 V
	BATBIFLASH-AC		13,7 x 4,2 x 1,3 cm	12 - 24 V
	BATLED-BLANC BATLED-ORANGE BATLED-ROUGE		Ø2,7 x 1,2 cm	12 - 24 V

BOMBILLAS LED

BOMBILLAS LED T10 W5W

				
	BATDG0108	BATW5W12V	BATW5WLEDBLEU	BATW5WLEDORANGE
Tensiones	12 - 24 V	12 V	24 V	24 - 28 V
LEDs SMD	12	18	4	5
Lúmenes	nd	180	20	15
Bombilla	T10	T10	T10	T10
Color	Blanco	Blanco	Azul	Naranja

BOMBILLAS LED (2 UNIDADES)

									
	BATH1LED	BATH1LED-SLIM	BATH3LED	BATH3LED-SLIM	BATH4LED-4	BATH7LED-2	BATH7LED-SLIM	BATH9LED	BATH11LED-2
Bombillas	H1	H1 slim	H3	H3 slim	H4	H7	H7 slim	H9	H11
Tensiones	12 - 24V	12 - 24V	9 - 32 V	12 - 24V	9 - 32 V	9 - 32 V	12 - 24V	9 - 32 V	9 - 32 V
LEDs	6	6	6	6	12	6	6	6	6
Potencia	24W	15W	45W	15W	20W	45W	15W	20	20
Lúmenes	6000	4000	4000	4000	1600	4000	4000	1600	2000

CAJAS DE BOMBILLAS DE RECAMBIO

			
	BATBOXH1-24V	BATBOXH4-24V	BATBOXH7-24V
Bombillas	Juego de bombillas H1 de repuesto 24V	Juego de bombillas H4 de repuesto 24V	Juego de bombillas H7 de repuesto 24V
Contenido	15 bombillas 4 fusibles	15 bombillas 4 fusibles	15 bombillas 4 fusibles



LUCES DE TRABAJO



Jumbo LED Q100

Características :

⎓ 12-24V

⚡ 45W

💡 3600 lm

🏆 ECE EMC R10 | IP67-IP69K

BATJFFTQ100



Jumbo LED S160

Características :

⎓ 10-33V

⚡ 80W

💡 6500 lm

🏆 ECE EMC R10 | IP67-IP69K

BATJFFTS160



Full LED 180°

Características :

⎓ 12-24V

⚡ 36W

💡 3000 lm

🏆 ECE EMC R10 | IP67

BATFT180DEG-2



Vision X Prospector

Características :

⎓ 10-24V

⚡ 63W

💡 6053 lm

🏆 ECE EMC R10 | IP68

BATFT-XVIS63W



Dark Knight FORTEX

Características :

⎓ 12-24V

⚡ 38W

💡 3900 lm

🏆 ECE EMC R10 | IP68

BATFTPFR



SIBERIA PANDA

Características :

⎓ 10-48V

⚡ 37W

💡 3150 lm

🏆 ECE EMC R10 | IP69K

BATFTSIBERIA

BARRAS LED



34 cm



JUMBO Aegir 345

Características :

- ⎓ 12-24V
- 345 x 50 (75) x 65 mm
- ☀ Blancos
- ⚡ 42W
- 💡 4500 lm
- Ⓜ R10 ; R112 ; R7

BATJF345



51 cm




JUMBO Aegir III

Características :

- ⎓ 10-30V
- 514 x 54 (72,5) x 61,5 mm
- ☀ Blancos y naranja + modo flash
- ⚡ 150W
- 💡 1200 lm
- Ⓜ R10 ; R7 ; R65

BATJF514



JUMBO Aegir II

Características :

- ⎓ 9-32V
- ☀ Blancos y naranja
- ⚡ 95W/1W
- 💡 8000 lm
- Ⓜ R10 ; R7

55,5 cm : BATJF555
80,7 cm : BATJF807
105,9 cm : BATJF1059



30 cm



VISION X Led Bar XPR-H

Características :

- ⎓ 11-32V
- 291 x 95 x 81 mm
- ☀ Blancos o naranjas
- ⚡ 60W
- 💡 6474 lm
- Ⓜ R10 ; R112 ; R7

Blanca : BATVX-XPR30-W
Naranja : BATVX-XPR30-O

Otras longitudes disponibles:
15/50/60/75/90/100/115/130 cm



30 cm



OPTIBEAM Savage 10

Características :

- ⎓ 9-36V
- 307 x 81 (98/109) x 87 mm
- ☀ Blancos o naranjas
- ⚡ 70W
- 💡 4000 lm
- Ⓜ R10 ; R112

BATRAGE10

Otras longitudes disponibles: 55/79/103/127 cm



36 cm



JUMBO Coraram

Características :

- ⎓ 9-36V
- 357 x 61 x 43 mm
- ☀ Blancos y naranja + modo flash
- ⚡ 120W
- 💡 9800 lm
- Ⓜ R10 ; R112 ; R65 ; R7

BATEPIX14+

Otras longitudes disponibles: 51/74/105 cm



LUCES GIRATORIAS



HELLA K-LED Rebelution

Características :

—V— 12-24V

Ø149 x 60 mm

38W

ECE-R10 : 058840, CISPR25 cl. 5, ECE-R65 TA1 (E1) 005046, GGVSE / ADR

Rotativo : BAT256001
Intermitente : BAT255001



NARVA LED Optimax

Características :

—V— 10-33V

Ø154 x 139 mm

30W

EMC CISPR25-Clase 3 | ECE R65 | R10 | RoHS | IEC 60068-2-64 | IP67

Transparente : BATGYR85660AG
Naranja : BATGYR85660A



Luces giratorias LED

Características :

—V— 12-24V

Ø140 x 120 mm

nd

ECE EMC R10 | R65

Tornillos : BATGYROLED (naranja) ; BATGYROLEDB (azul)
Magnético : BATGYROLEDM (naranja) ; BATGYROLEDBM (azul)



STRANDS 3 niveles

Características :

—V— 10-24V

Ø140 x 183 mm

nd

ECE R65 / R10 - IP56

Transparente : BATGYROSTRANDSO
Naranja : BATGYROSTRANDS



JUMBO J-KL8

Características :

—V— 12-24V

Ø169 x 83,5 mm

70W

IP67 / ECE R65 / R10 / TAE / DIN 14620 B1 (montaje fijo)

BATJFGYR110



STRANDS Dark lens

Características :

—V— 10-48V

Ø165 x 52,5 mm

52W

ECE R65 / R10 - IP67

BATGYROSDARK

RAMPAS DE SEÑALIZACIÓN



122 cm



Rampa de señalización JUMBO

Características :

- ⎓ 12-24V
- ⊕ Mando a distancia + soporte + botón para enchufe de mechero + manual de instrucciones
- 🏆 ECE R65 TA2 | ECE R10 | DOT SAE J845 | CISPR 25 clase 3

1220mm (106W) : BATJFGYR1220T
1530mm (122W) : BATJFGYR1530T



124 cm



Rampa de señalización STRANDS

Características :

- ⎓ 10-32V
- 💡 110W
- 📏 (L)1238,5 x (P)199,8 x (H)33,5 mm (74,5 mm avec fix.)
- 🏆 ECE R65 Clase 2 | R10 | CISPR25 Clase 4

BATGBG1200



122 cm



LAP LED Classic TITAN

Características :

- ⎓ 10-30V
- 💡 24W
- 📏 (L)1220 x (P)211 x (H)99 mm
- 🏆 ECE R65 | R10

2 módulos LED : BATBT1202
4 módulos LED : BATBT1204M



122 cm



LAP LED Tornado TITAN

Características :

- ⎓ 12-24V
- 💡 nd
- 📏 (L)1220 x (P)211 x (H)160 mm
- 🏆 ECE R65 | R10

122 cm : BATGYRO125
152 cm : BATGYRO150



TRIFLASH AK5



Kit completo AK5 + 2 luces giratorias

Características :

- ⊖ 12/24V
- ⊕ Barandilla de aluminio de 2200 mm (recortable)
- ⊕ Triángulo LED AK5 cara simple 500 mm Clase B
- ⊕ 2 luces giratorias LED
- ⊕ Caja de control remota con cable, 2 interruptores
- ⊕ Fijación adhesiva 3M

Elevador eléctrico Triflash : BATAK5ELEC

Elevación manual Triflash : BATAK5LED

Triflash AK5 eléctrico

Características :

- ⊖ 24V
- 💡 LEDs
- △ Eléctrico
- 🎯 AK5 | Película retrorreflectante Clase B

50 cm : BATAK5DFEL50

70 cm : BATAK5DFEL70



Triflash AK5 manual

Características :

- ⊖ 12-24V
- 💡 LEDs
- △ Manual
- 🎯 AK5 | Película retrorreflectante Clase B

50 cm : BATAK5SDF50

70 cm : BATAK5SDF70





Seguridad y antirrobo



ANTIRROBOS PARA DEPÓSITOS Universales



Antirrobo EURO 6

Características :

-  Ford, Iveco, MAN, Mercedes, Renault, Volvo
-  Compatible con canaleta exterior Ø105 mm
-  Euro 6 (conservación de la válvula y el tapón originales)

BATEURO6



Antirrobo EURO 5

Características :

-  Ford, Iveco, MAN, Mercedes, Renault, Volvo
-  Compatible con canaleta exterior Ø105 mm
-  Euro 5

BATGAS



Antirrobo SCANIA

Características :

-  Scania
-  Compatible con canaleta exterior Ø74 mm
-  Euro 6
-  Eleva la canaleta +65 mm

BATSCAEURO6



ANTIRROBOS PARA DEPÓSITOS **Universales**



PROTECCIÓN DEL MEDIDOR DEL DEPÓSITO

Esta placa protectora para el indicador de combustible es una solución eficaz para disuadir los intentos de robo mediante el desmontaje o deterioro del pozo del indicador. Es universal, se adapta a la mayoría de los depósitos de camiones y se fija sólidamente a las correas.



BATPJ2



KIT CABINA ANTIRROBO

E-BLOCK®: Kit de bloqueadores de puertas interiores



¡Proteja su cabina desde el interior con un solo clic!

El E-Block es el nuevo aliado de los conductores que quieren dormir tranquilos.

Este discreto sistema antirrobo se instala muy fácilmente con los tornillos originales del vehículo, sin necesidad de taladrar ni modificar el vehículo.

Compatibilidad con camiones:

Ford	BATEBLOCKFORD
MAN	BATEBLOCKMAN
Mercedes	BATEBLOCKMER
Renault	BATEBLOCKVOL
Scania	BATEBLOCKSCA
Volvo	BATEBLOCKVOL



Instalación y funcionamiento

El e-block® se instala en pocos minutos en los orificios originales situados alrededor de la cerradura de la puerta utilizando los tornillos originales (tornillos Torx). Una vez fijado el soporte, basta con sujetar la correa a la caja del cinturón y apretarla para impedir que la puerta se abra desde el exterior. El sistema se desactiva fácilmente con solo presionar la caja, lo que ofrece un uso práctico y seguro, incluso en caso de emergencia.

Características

- Kit completo para proteger las dos puertas.
- Instalación rápida, sin taladrar ni modificar la puerta.
- Soporte especialmente diseñado para adaptarse al modelo del vehículo.
- Sistema patentado, discreto e invisible desde el exterior.
- Una vez instalado, no es posible abrirlo desde el exterior.
- Seguridad total: fácil desactivación en caso de emergencia.
- Solución económica para proteger eficazmente la cabina.





Accesorios interiores



SOPORTES PARA TELÉFONOS



Ventosa + imán

Características:

- ① Cargador inductivo (USB-C) 5 V

BATLAMP72552



Ventosa + imán

Características:

- ① Ganchos organizadores para sujetar cables

BATLAMP72548



Ventosa + imán

Características:

- ① Ganchos organizadores para sujetar cables

BATLAMP72532



Ventosa + ganchos

Características:

- ① Aparatos (l)115 mm a (l)215 mm

BATSUPTELV



Portavasos + ganchos

Características:

- ① Base extensible (Ø65-85 mm)
- ① Aparatos (l)115 mm a (l)215 mm

BATSUPTELG



Fijación rejilla + ganchos

Características:

- ① Aparatos (L)60 mm a (L)80 mm

BATLAMP72549



Base adhesiva + imán

Características:

- ① Cargador inductivo (USB-C) 5 V
- ① Compatible con la tecnología MagSafe

BATSUPTELS



Fij. para reproductor de CD + imán

Características:

- ① Ganchos organizadores para sujetar cables

BATLAMP72544



Fijación rejilla + espiga

Características:

- ① Aparatos (L)55 mm a (L)85 mm

BATLAMP72524



ALIMENTACIÓN DEL TELÉFONO



Cargador encendedor de cigarrillos con 2 USB

Características:

- ① 2 puertos USB - 2500 mA - 12/24 V

BATHUB2USB



Cargador USB-C encendedor de cigarrillos

Características:

- ① USB + USB-C - Ultra Fast Charge

BATHUB2USBC



Kit cargador encendedor de cigarrillos

Características:

- ① USB + USB-C - Ultra Fast Charge

USB-C → Apple Lightning : BAT38943

USB-C → USB-C : BAT38715



Kit cargadores + cable

Características:

- ① USB a USB-C - 1 m

BAT38853



Multiconectores para encendedor/USB

Características:

- ① 4 tomas de 12/24V
- ① 2 puertos USB (1 A máx.)

BATHUB4+2USB



Multitomas USB de 180 cm

Características:

- ① 2 puertos USB de 4800 mA y 3 puertos USB de 6800 mA

BATHUB5USB



Adaptador a USB x2

Características:

- ① montaje empotrado, 12-24 V

2x USB-A : BATHUB2USBEXT
USB-A + USB-C : BATNEWHUBUSB



Toma USB 2100 mA 12/24 V

Características:

- ① Empotrable o en superficie

BATUSB12/24



Batería de reserva de 2600 mAh

Características:

- ① Salida: 1x1000 mA - 1x2400 mA

BATMAPO



TABLETAS PARA PANELES DE CONTROL

Las molduras están disponibles para numerosas marcas y modelos de vehículos.

Colores disponibles:

Negro, antracita, azul genciana, marrón capuchino, beige arena, beige marrón, blanco alpino, aluminio, carbono, marrón Chicago, marrón avellana, marrón sepia (DAF) y beige caramelo (DAF). Los bordes también están disponibles en los siguientes colores: antracita, raíz, aluminio, rojo, beige arena, capuchino, azul, beige marrón (almendra), negro y blanco.



Tabletas centrales



Tabletas XXL



Tabletas para pasajeros



Tabletas para cafetera



Comodidad y descanso del conductor



ELECTRODOMÉSTICOS



Mini aspiradora para cabina

Características:

-  5000 PAL
-  Modo normal: 42 min | Modo turbo: 13 min
-  Carga mediante conector USB-C | 4 h 30 min
-  265 mm

BATASPI-LYDSTO



Cafetera espresso compacta a batería

Características:

-  Batería recargable de iones de litio a través de USB-C
-  Cápsulas tipo Nespresso®
-  5 espressos o 3 largos por carga

Cafetera sola : BAT21050
Estuche completo : BAT21051



Fiambrera eléctrica

Características:

-  2 compartimentos (1 l + 450 ml)
-  Enchufe encendedor de cigarrillos 12/24V + enchufe 220V
-  Cable de 80 cm

BATCHEBEST



TABLETA MULTIMEDIA CANBUS




TODAS TUS APLICACIONES EN TU PANTALLA DE INICIO

SIN USAR TU SMARTPHONE

Esta caja autónoma es una tableta sin pantalla que utilizará la pantalla del vehículo para disfrutar de todas las aplicaciones que instales a través de PlayStore.

El kit incluye un módulo que, cuando detecta que el vehículo ya no está estacionado (sensor del freno de mano o del punto muerto), desactiva todas las aplicaciones de entretenimiento visual.

BATCANBOX





ELEVADORES DE TENSION **24V - 220V**

Pure Sinus | Pantalla de control (entrada, salida, consumo) | Disyuntor



Referencias	BATPI1500PS	BATPI3000PS	BATPI6000PS
Entrada	24V DC	24V DC	24V DC
Salida	220/230V AC	220/230V AC	220/230V AC
Potencia nominal	1500 W	3000 W	6000 W
Potencia máxima.	3000 W	6000 W	12000 W
Salida USB	5V (2A)	5V (2A)	5V (2A)
Cables de conexión	1	2	2
Frecuencia	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Dimensiones (l x L x h)	29,5 x 13,6 x 7,9	29,5 x 18 x 7,5	40,5 x 21,1 x 9,3
Disyuntor	Si	Si	A petición



Elija su modelo de elevador de tensión en función de la potencia de sus aparatos eléctricos.

Aparatos	Potencia
Cargador para smartphone	5 - 20W
Refrigerador portátil	60W
Cargador para ordenador portátil	60 - 75W
Smart TV	100 - 120W
Cafetera	120W
Consola de juegos	160 - 200W
Herramientas inalámbricas	500 - 1300W
Microondas	1000W
Calefacción auxiliar	1200W
Aspiradora	1800 - 2400W
Placas de cocción	2000 - 2500W
Kärcher	4000W

¡Mantén el control de tu vehículo!

CONTROLADOR DE BATERÍA INTELIGENTE

Permite cortar la alimentación de los dispositivos conectados a las baterías del vehículo si su tensión es demasiado baja.

Ref : BATBVP





VARIOS



Tableta extraíble para volante

Características

-  Lado para trabajar + lado para almorzar
-  Madera
-  Se fija fácilmente a la mayoría de los volantes de VI

BATPLATOTO



Kit soplador

Características:

-  Acoplador rápido PC y TE 4x6 mm
-  4m
-  Azul

BATSOUFLETCAB



Kit dispensador de agua + jabón

Características:

-  25L
-  1 bidón + 1 dispensador de jabón de 250 ml
+ 1 soporte de fijación de acero galvanizado

BATKITJERRI25




Accesorios para garaje




PINCHAZO

Hernia: Una solución segura para limitar los riesgos al cambiar un neumático con una hernia.



- **Máxima seguridad:** permite reventar un neumático defectuoso (hernia) a distancia, antes de cualquier manipulación, para evitar cualquier riesgo de explosión inesperada.
- **Protección del usuario:** limita los riesgos de lesiones graves durante el cambio de neumáticos, especialmente durante las intervenciones en vehículos pesados o maquinaria agrícola.
- **Diseño robusto:** placa y punta de acero de alta resistencia, diseñadas para durar en el tiempo.
- **Uso sencillo y rápido:** se desliza fácilmente bajo la rueda afectada manteniéndose a distancia gracias a una pértiga telescópica.
- **Herramienta indispensable:** ideal para profesionales del transporte, talleres y servicios de asistencia en carretera que desean intervenir con total seguridad.





ELEVADOR NEUMÁTICO DE CABINA

EASY-CAB, de diseño francés, sustituye la intervención humana y permite ahorrar un tiempo precioso, además de preservar la salud de los operarios que realizan esta maniobra...



Actualmente, la subida y bajada de una cabina se realiza manualmente. Requiere un esfuerzo muscular y articular considerable. La repetición de este movimiento es una causa reconocida de trastornos musculoesqueléticos (TME), a menudo irreversibles, y provoca numerosas bajas laborales en un sector que ya se encuentra bajo presión.

- Móvil.
- Fiable y robusto.
- Sin mantenimiento.
- GARANTÍA DE 3 AÑOS.
- Compatible con el 99 % de las marcas de vehículos industriales.
- Fabricación francesa.
- Norma CE / (2006/42/CE) / CEM (2014/30/UE).
- Conforme a la norma NF EN ISO 13849-1.
- Conforme al artículo R. 4322-1 del Código Laboral.
- Protegido por la patente n.º FR2314937.
- Peso total: 18,8 kg (que se anula cuando EASY-CAB está en posición de funcionamiento).
- Dimensiones: 60 x 20 x 20 cm.
- Utilizar aire seco a una presión comprendida entre 8 y 10 bares.



NAC

Trucks

Negocio Accesorios Camiones

España

info@nactruck.com - +34 (0)6 74 79 54 49

www.nactruck.com